



WaluCover

GANZJAHRES-SICHERHEITSSABDECKUNGEN
TYP ROLLSCHUTZ



EVOLE



**5 Jahre
Garantie**



**Made in
France**



**100%
Kindersicher**



**Typengeprüft nach
Norm N FP 90-308**





STARLIGHT
Exklusive
Ästhetik, hohe
Traglast
& bequeme
Handhabung

**Technische
merkmale**

Profil :
Aluminium, eloxiert, Doppelkehle
Profil: halbrund, ø 44 mm

Folie:
Multi-Panel
PVC-Gewebe 650 g/m2
Witterungsfest, UV-beständig und
Fungizid-behandelt

**Durchschnittsgewicht der
Abdeckung :**
1350 g/m2

Befestigung:
Sicherheit: Gurte und Edelstahl-
Ratschen an den Breitseiten (einfach
und schnell)
Witterung: Hebeschutz-Kit
(Cabiclic-Spannbändern) an den
Längsseiten oder WINDSAFE SYSTEM
(optional).

Abrollen :
Mit Zuggurt
Aufrollen :
Mit Handkurbel (inklusive)
Aufrollvorrichtung(optional) :
RollPower

Sicherheitsabdeckung um den Zugang
von Kindern unter 5 Jahren zum
Schwimmbad zu verhindern.

Warnung : Diese Abdeckung ist kein Ersatz
für gesunden Menschenverstand oder
individuelle Verantwortung. Sie soll auch
nicht die Wachsamkeit der Eltern und/oder
verantwortungsbewussten Erwachsenen
ersetzen, die der wesentliche Faktor für den
Schutz von Kleinkindern bleibt.

Zusammenfassung

Ganz gleich, ob Rechteckbecken oder Sonderform, mit oder ohne Treppe - WaluCover EVOLE passt sich an alle Beckenformen an!
Paneele und eloxierte Aluminium Profile sind austauschbar und können daher einzeln vor Ort ersetzt werden, falls erforderlich. Das von WALTER patentierte Multi-Panel-System bietet sehr viele Vorteile: verstärkte Flexibilität, optimale Anpassung, vereinfachte Wartung, hohe Traglast (Schneelast) dank strukturierten Profile mit Doppelkehle und kurze Lieferzeiten, auch in der Hochsaison.



Abgeflachtes Profil-Endstück (Randschutz)



Edelstahlratsche mit Gurt und Ring (seitlich und in der Tiefe verstellbar)

Farben

Blickdicht (650g/m²)


Verringert die Algenbildung. Erhältlich in 7 Farben.
Die sandfarbene Unterseite (bzw. lichtgraue für die Farben Nachtblau, Lichtgrau und Anthrazitgrau) vermeidet die Verfärbung der Randsteine.



Webseite WaluCover

Die + Punkte

<p>Einfache Handhabung</p> <p>Vollständiges Aufrollen mit Handkurbel in weniger als 3 min.</p>	<p>100% ästhetisch</p> <p>Hochwertige und exklusive Optik</p>	<p>100% begehbar</p> <p>Leistet maximale Sicherheit für Kinder und Haustiere.</p>
---	--	--



- ① Verschiebbare & Austauschbare Gurte
- ② Herausziehbarer Edelstahlstift
- ③ Hebeschutz-Kit (Sturmsicherung)
- ④ Austauschbare PVC-Paneele mit abgeflachten Kunststoff-off-Endstücke
- ⑤ Verdrehte Aluminium-Profile mit abgeflachten Kunststoff-off-Endstücke



Aufrollen mit Handkurbel

Abrollen mit Zuggurt

Handhabung: einfach & bequem

Jede Abdeckung wird mit Handkurbel und Zuggurt geliefert (im Preis inklusive)

Aufrollen mit Handkurbel: 1 Person – weniger als 3 min. (oder 2 Personen ab 50 m² Becken)

Abrollen mit Zuggurt: Ziehen & Befestigung in weniger als 3 min.



Video

Optionen & zubehör

Optionen	+ punkte
Was bedeutet + cabiclic	Perfekter Windschutz
WINDSAFE SYSTEM (integrierte Hebeschutz-Gurte an beiden Längsseiten)	Keine Bohrung auf den Längsseiten
Maßgeschneidertes Beckenrandersatzprofil aus Aluminium mit Polyamidendstücken (zwingend erforderlich für Treppen an der Längsseite)	Ersetzt den Beckenrand
Ausschnittpauschale für Treppe (in rechteckiger Form) Rundform möglich gegen Aufpreis (+30 %)	Perfekte Anpassung an die Beckenform
Ausschnittpauschale für Leiter oder Filterblock (nur möglich falls plaziert auf nur eine der Breiten)	Optimaler und sicherer Ausschnitt
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung):für Becken OHNE Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Schnellabspannsystem (Schnellverschluss für alle Edelstahlratschen der Abdeckung) für Becken MIT Leiter / Treppe	Erleichtert die tägliche Handhabung
Verstellbare Befestigungen an der Lagerseite	Ermöglicht die Einstellung des gewünschten Abstands
Zubehör	+ punkte
Wind Pro 1 Set Wind Kit (für Teiche <6m Länge)	Windschutzlösung, die nur 1 oder 2 Bohrungen auf jeder Länge erfordert
Wind Kit Wind Pro 2 Set (für Teiche >6m Länge)	
RollPower Motorisierung, bestellt mit einer Abdeckung (für Becken bis zu 11,00 x 5,00 m)	Ermöglicht müheloses Aufrollen
Führungsräder für Handkurbel	Erleichtert das Aufrollen und schützt den Bodenbelag



ROLLPOWER

Optional

So wird das Aufrollen Ihrer Schwimmbadabdeckung zum Kinderspiel! Ohne Anstrengung in weniger als 3 Minuten (Becken 10 x 5 m) Robust und stabil dank der Räder mit großem Durchmesser. Am Ende des Wickelvorgangs ermöglicht die "Reverse"-Funktion ein einfaches Auskuppeln von RollPower.




Walter Pool entwickelt, produziert und vertreibt eine breite Palette von Schwimmbadabdeckungen, hauptsächlich in Europa. Die Produktionsstätte befindet sich in Brumath im Elsass (Frankreich).

Das Unternehmen ist seit **1992** aktiv und gehört seit 2020 zur familiengeführten Industriegruppe **TSPH**, die führend auf dem **europäischen** Poolmarkt ist.

Walter Pool bietet auch mobile Terrassen, Sommer- & Winterabdeckungen, Einhängefolien und Poolzubehör an.

Vertriebspartner:



Unterlage sorgfältig lesen und zum Nachsehen aufbewahren.