


Kreiselpumpen aus Kunststoff

Plastic Circulation Pumps

AQUA Maxi




AQUA Mini

AQUA TECHNIX



Stärken dieser Pumpe +++
 Große Fördermenge +++ Geringe Motorleistung
 +++ Servicefreundliche Konstruktion +++
 Verschleißarme Werkstoffe +++ Hohe Standzeit
 +++ Elektrische Trennung zwischen
 Schwimmbadwasser und Motor +++
 Verschraubungen an Saug- und Druckseite +++
 Extrem großer Fasernfänger +++ Vorfilterdeckel
 ohne Werkzeug zu öffnen +++ Für Aufstellbecken
 und für den Einsatz unterhalb des Wasserspiegels
 +++ Oberhalb bis 0,5 m möglich +++

Kunststoff Umwälzpumpe

Plastic Circulation Pump



*high flow rate +++ low motor output +++ ease
 of servicing +++ materials resistant to wear +++
 extended service life +++ electrical separation
 between pool water and motor +++ screw
 threaded fitting at inlet and outlet +++ huge
 strainer basket +++ strainer tank lid opens
 without tool +++ for above ground pools, below
 water level +++ installation above water level
 possible up to 0,5 m +++*






Stoff- pumpen

ation Pumps


very quiet operation +++ small and powerful +++
low power consumption +++ suitable for above
ground pools +++ two versions available: 4000 l/h
and 6000 l/h +++ hose connection 38 or 32 mm
dia. +++ extended running time due to high-quality
materials and parts +++ open face impeller +++
insensitive to dirt +++ corrosion resistant powder
coated motor +++

Stärken dieser Pumpe +++

Extreme Laufruhe +++ Klein und leistungsstark +++
Geringer Stromverbrauch +++ Geeignet für
Aufstellbecken +++ Zwei Leistungsvarianten
erhältlich: 4.000 l/h und 6.000 l/h +++
Tüllenanschlüsse von 38 oder 32 mm Durchmesser
+++ Lange Laufzeiten durch hochwertige
Werkstoffe und Bauteile +++ Offenes Laufrad +++
Unempfindlich gegen Verschmutzungen +++
Pulverbeschichteter Motor gegen Korrosion +++



AQUA Maxi



AQUA Mini

