SCHNELLSTE INBETRIEBNAHME, PERFEKTE OPTIK, SEHR LEISE, FÜR BECKEN VON 10m³ BIS 60 m³

Patentierte Vorteile für Filter und Skimmer

Patent (1)

Einfache und doch sehr stabile Befestigung am Becken durch das Finschwenken der Abstandshalter

Patent (2)

Saug- und Rücklaufrohr werden in das in Saug- und Druckzone geteilte untere Filtergehäuse geführt. Durch diese Anordung als Kräfteparalelogramm ensteht eine hohe Stabilität des Filter- bzw. Skimmergehäuses im Becken.

Mittels der verstellbaren Einlaufdüse bestimmen Sie in welche Richtung das Wasser strömt. (3)

Patent (4)


Das geteilte und mittels Bajonettverschluß leicht zu trennende Filtergehäuse garantiert, dass beim Auswechseln der Kartusche der gesamte Schmutz entfernt wird.



Filtersystem

Als Filterelement dient eine langlebige wiederverwendbare Filterkartusche aus hochwertigem Texilgewebe.







Der Wirtschaftliche

Der IS 6 ist die wirtschaftliche Alternative für Pools mit bis zu 30 m³ Wasserinhalt. Er verbraucht bei einer Leistung von 5-6 m³/h deutlch weniger Strom als ein Sandfilter gleicher Filterleistung.

Die Leistungsaufnahme P₁ des IS 6 beträgt 140 W. Die Leistungsaufnahme des P₁ eines vergleichbaren Sandfilters liegt bei ca. 450 W.

Gross und Stark

Der IS 12 ist der große Bruder des IS 6 und wird in Pools mit bis zu 60 m³ Wasserinhalt eingesetzt.