

FAQ – Aufblasbare Abdeckung

- **Wie wird die Schwimmbadabdeckung gehandhabt?**

Wie eine normale Schwimmbad Abdeckung kann diese auf und abgezogen werden

- **Kann sie mit Hilfe einer Aufrollvorrichtung aufgerollt werden?**

Ja. Noch einfacher und günstiger ist es, die Plane einfach auf einem Rohr über den Beckenrand aufzurollen

- **Wie wird die Schwimmbadabdeckung befestigt?**

Wie jede Poolplane mit einem Gummiseil an den eingearbeiteten Ösen

- **Wie wird die Schwimmbadabdeckung mit Luft gefüllt?**

Mit einem Gebläse aus dem Campingzubehör, womit auch Schlauchboote gefüllt werden. Je nach Größe der Schwimmbadabdeckung und des Gebläses dauert das auffüllen 3 bis 10 min


- **Und abgelassen?**

Einfach großes Ventil öffnen oder mit dem Gebläse abpumpen

- **Wie errechne ich den Preis einer Schwimmbadabdeckung?**

Einfach im Shop Innenlänge u. Innenbreite von Ihrem Pool eintragen

Querschnitt ohne Randabdeckung



Frage: Wie groß wird die Poolplane, wenn ich das Innenmaß vom Pool eingebe?

Antwort: Länge bzw. Breite x ca. 1,03 + 30 cm, dadurch liegt diese wie zu erkennen optimal auf dem Poolrand auf (s. Skizze).

Querschnitt mit Randabdeckung

Wenn Sie Ihren ganzen Beckenrand mit abdecken möchten, geben Sie einfach das Maß mit den Randsteinen ein.



- **Frage:** Wie groß wird die Poolplane dann?
Antwort: Länge bzw. Breite x ca. 1,03 + 30 cm.

- **Muss die Schwimmbadabdeckung immer mit Luft gefüllt werden?**
Nein, nur bei Schlechtwetterperioden. Im Sommer kann sie wie eine normale Poolplane über das Schwimmbad gezogen werden

- **Muss die Leiter entfernt werden?**
Besser ist es, die Leiter auszuhängen, da es sonst Falten um die Leiter gibt

- **Ist die Schwimmbadabdeckung frostsicher?**
Sie ist frostsicher, UV- und chlorbeständig

- **Kann man die Abdeckung auch bei Salzwasser benutzen?**
Sie ist auch für Becken mit Salzwasser geeignet

- **Kann das Wasser abgesenkt werden?**
Ja, bis 40cm

- **Welche Lebensdauer hat die Schwimmbadabdeckung?**
Sie besteht aus einem ähnlichem Material wie LKW-Planen und hat daher wie diese eine sehr lange Lebensdauer

- **Wie schwer ist die Schwimmbadabdeckung?**
ca. 1200 g/m²
- **Wie dick ist die Schwimmbadabdeckung?**
ca. 1,2 mm, wenn sie nicht aufgeblasen ist
- **Welche Farbe hat die Schwimmbadabdeckung?**
blau
- **Wie viel Gummiseil wird benötigt?**
Länge vom Umfang + Zugabe für die Zickzack Verspannung
- **In welchem Abstand sind die Ösen angebracht?**
alle 50 cm
- **Kann die Schwimmbadabdeckung selbst repariert werden?**
Sie kann wie eine Teichfolie, mit Quellschweißmittel aus dem Baumarkt repariert werden
- **Was kostet der Versand innerhalb von Deutschland?**
bis ca. 25 m² mit DHL 13,90 €, darüber 49,90 € mit Spedition (es wird tel. ein Anliefertermin vereinbart)
- **Wie lange ist die Lieferzeit?**
Sonderanfertigungen je nach Jahreszeit ca. 3 bis 4 Wochen, runde Standardmaße je nach Lagerbestand 1 Woche
- **Was ist im Lieferumfang enthalten?**
Wir liefern die Abdeckungen mit den eingearbeiteten Ösen an
- **Ist es egal, ob der Pool frei steht oder ganz im Boden versenkt ist?**
ja